

الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٤

مراجعة + بنك أسئلة

أ/ محمود سعيد

مراجعة المتميز

المهارات المنهجية

علي مقررات فبراير

اعداد

أ. محمود سعيد

6

الصف السادس

نسخة
مجانية

ملحق الإجابات
بالداخل



El.Motamyez.School

يمكنكم الحصول على المذكرات والاختبارات من خلال مسح رمز QR Code
أو من خلال صفة "المتميز - أ/ محمود سعيد".
يرجى مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر.



السلامة والاسعافات الاولية للحروق والصدمات الكهربائية

الموضوع الأول

الحروق : هي نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو التيار الكهربائي.

أنواع الحروق



حروق الدرجة الأولى :

- ✓ **تعتبر الأبسط**، حيث تتأثر الطبقة الخارجية من الجلد، أي طبقة البشرة.
- ✓ قد يسبب الحرق **احمراراً** وألماً للمصاب.

حروق الدرجة الثانية :

- ✓ تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد (**البشرة**) والطبقة الثانية من الجلد (**الأدمة**).
- ✓ تكون هذه الحروق أكثر إيلاماً، وغالباً ما يصاحبها ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى.

حروق الدرجة الثالثة :

الأشد خطورة حيث إنها تدمر جميع طبقات الجلد، تتطلب العلاج في المستشفى.
لتجنب الإصابة بالحروق، يجب توخي الحذر من المخاطر المحيطة، وتوعية الآخرين بها بما تتطبه من إسعافات أولية مناسبة.

الإسعافات الأولية في حالات الحروق

لعلاج الحروق البسيطة : يمكننا وضع **كريم أو مرهم للحروق** على الجزء المصابة ، ولف شاش على الجزء المصابة ، واستشارة الطبيب اذا لزم الامر .

التعرض لحروق في المدرسة :



علينا الاستعانة **بالزيارة الصحية** التي يمكنها استخدام حقيقة الإسعافات الأولية ، و وضع مرهم الحرق على مكان الحرق ، وفي حالة وجود حرق شديدة الا حمرار نقوم بلف **الجزء المصابة بشاش خاص بالحروق** .



نصائح في حالات الحروق البسيطة ◀

- عند حدوث حروق بسبب أشعة الشمس، من الضروريأخذ حمام بارد.
- إزالة أي إكسسوارات في محيط منطقة الحرق مثل: خواتم، أو ساعة، وغيرها.
- تغطية منطقة الحرق برفق ولطف بشاش.
- عدم لمس منطقة الحرق.
- عدم استخدام العلاجات المنزلية مثل معجون الأسنان والليمون.

لاحظ : في حالات الحروق من الدرجة الثانية الكبيرة أو من الدرجة الثالثة **عليها الاتصال بالاسعاف**.



الإسعافات الأولية في حالات الصدمات الكهربائية ◀

- فصل التيار الكهربائي بسرعة والتأكد من أن الشخص الذي تعرض للصدمة يتنفس بشكل طبيعي.
- وضع مرهم الحروق على الجزء المصابة.
- اصطحاب المصاب إلى المستشفى "علل"؟ لأن الحروق الكهربائية قد تتسبب بأضرار داخلية.

نصائح في حالات الصدمات الكهربائية والحرائق ◀

- استخدام مادة غير موصلة للكهرباء، مثل عصا خشبية **لإيقاف التيار الكهربائي**.
- **اتصل بـ 123** إذا فقد المصاب وعيه أو مصاب بدوار أو تشوش أو حروق شديدة أو صعوبة في التنفس.
- **قم بإجراء إنعاش قلبي** رئوي للمصاب، وذلك بوضع يدك على منتصف صدر المصاب والضغط عليها بقوة متوسطة لمساعدته على **التنفس إلى حين وصول سيارة الإسعاف**.
- **لا تلمس** مصدر التيار مباشرةً.
- **لا تلمس** شخصاً ما زال على اتصال مباشر بتيار كهربائي.
- **لا تحرك** شخصاً مصاباً بإصابة ناجمة عن الكهرباء.





إجراءات واحتياطات السلامة في أعمال السباكة

الموضوع الثاني

مخاطر اعمال السباكة واحتياطات السلامة



تتعدد احتياطات السلامة المهنية التي يتبعها السباكون أثناء العمل ومنها :

1 - استنشاق الابخرة والمواد الكيميائية :

- ✓ غالباً ما يتعرض السباكون للأبخرة والمواد الخطرة بمياه الصرف الصحي والرصاص والمواد الكيميائية
- ✓ يمكن أن تكون المياه الساخنة والأنبيب الساخنة خطيرة أيضاً.

احتياطات السلامة : ارتداء الأقنعة (لحمايتهم من استنشاق الغبار والابخرة) و القفازات والنظارات الواقية، والعمل علي توفير التهوية المناسبة لحمايتهم من الامراض .

2 - الانزلاق والتعثر والاصابة من الأدوات او القطع المتناثرة :

احتياطات السلامة :

- ✓ ارتداء أحذية السلامة لحمايتهم من الانزلاق ، وارتداء النظارات الواقية (لحماية العينين من تناول السوائل وتساقط الحطام) .
- ✓ ترتيب أماكن العمل للتقليل من مخاطر التعثر .

احتياطات السلامة عند استخدام الأدوات

- ✓ أثناء اعمال القطع والحفر أو أي أنشطة تبعث الغبار : يجب علي السباكون استخدام أدواتهم بعناية وارتداء قفازات ونظارات واقية وقناع .
- ✓ لتجنب السقوط : يجب استخدام سلام أو سقالات مناسبة لتجنب السقوط .
- ✓ عند استخدام الأدوات الكهربائية : يجب الحرص على عدم تبل الأسانك والشرائط الكهربائية .
- ✓ أثناء استخدام مشعل البروبان للحام الأنابيب : يجب علي السباكون إبقاء اللهب علي مسافة بعيدة من المواد القابلة للاشتعال وتجنب إحراق أنفسهم .
- ✓ لتجنب الحرائق من المواد الكيميائية : يجب ارتداء قفازات السلامة لحماية اليدين من الحرائق المرتبطة بالأدوات .
- ✓ ارتداء الخوذات الواقية الصلبة : لحماية السباكون في الواقع الصناعية .

مقدمة المياه

- ✓ احدى الأجزاء المستخدمة في صرف الاحواض .
- ✓ تهدف مصيدة المياه الى جمع المياه في مكانها، مما يمنع انتشار الغازات الكريهة الناجمة عن نظام الصرف الصحي في انحاء المنزل ، وعند تصريف المياه تصرف الروائح الكريهة معه عبر الانبوب .



المربى

الموضوع الثالث

المربى



المربى هي خليط مكون من : (ثمار الفاكهة أو بعض الخضروات ومضاف إليه السكر، وحامض الستريك "ملح الليمون") تطهى على درجة حرارة 105 درجة مئوية، حتى يتماسك قوامها.

فوائد المربى : تحتوي المربى على نفس العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة المصنوعة منها وتعتبر مصدراً جيداً للفيتامينات والأملاح المعدنية.

الخطوات الأساسية لصنع المربى

الأدوات اللازمة (سكين ولوح تقطيع - إناء كبير لطهي المربى - ميزان رقمي - برطمانات زجاجية للتعليق بأغطية - ملعقة تقليل - أداة لرفع البرطمان) .

المكونات : (فاكهة طازجة - سكر - البكتين لتماسك قوام المربى (اختياري) - حامض الستريك لحفظ المربى (٥ جم لكل كجم من السكر المضاف إلى المربى) .

أولاً: تحضير المكونات

- ✓ يجب غسل الفاكهة جيداً وتقطيعها، وإزالة الأجزاء غير الصالحة للأكل أو المتعفنة،
- ✓ تحديد كمية السكر التي تحتاجها بمقدار كجم سكر لكل كجم من ثمار الفاكهة.
- ✓ يمكنك إضافة البكتين، وهي مادة طبيعية مستخلصة من الفاكهة تساعد على تماسك المربى.

لاحظ : تحتوي بعض الفاكهة، مثل التفاح على نسبة بكتين أعلى من غيرها.

ثانياً: خلط المكونات وطهيها



- ✓ ضع الفاكهة والسكر في إناء. يُقلب الخليط على نار هادئة للطهي وإذابة السكر،
- ✓ وأضف حامض الستريك إلى القليل من الماء الدافئ،
- ✓ قلب الخليط مرة أخرى حتى يصبح المربى جاهزاً.

ثالثاً: تحضير البرطمانات والأغطية

- ✓ عقم البرطمانات جيداً في إناء وغمرها بالماء. ووضعها تغلي لمدة عشر دقائق .
- ✓ استخدم أداة رفع البرطمانات لإخراجها من الإناء ثم قم بتعقيم الأغطية

رابعاً: التعليب

- ✓ تعبأ المربى وهي ساخنة في البرطمانات وتترك حتى تبرد ثم تغلق بإحكام .





اللبن الزبادي

الموضوع الرابع

فوائد اللبن الزبادي



- ✓ **اللبن الزبادي :** لبن متخمر بأنواع من بكتيريا حامض اللاكتيك؛ وهي بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.
- ✓ يُعتبر اللبن الزبادي مصدرًا جيًّا للبروتين والكالسيوم .
- ✓ من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على الفطور أو العشاء .

خطوات صناعة اللبن الزبادي

1 - التسخين :

- ✓ يُسخن اللبن إلى 90 درجة مئوية لمدة عشر دقائق **لقتل الميكروبات الضارة** .
- ✓ يعمل على تحسين القوام النهائي .

2 - التبريد :

- ✓ يُبرد اللبن بسرعة لتصل حرارته إلى 40 درجة مئوية، وهي **أفضل درجة حرارة لنمو البكتيريا المفيدة (الصحية)**)

✓ يعمل التبريد على تجنب نمو الميكروبات والبكتيريا الضارة .

3 - إضافة بادئات التخمر :

- ✓ **بادئات التخمر** هي زبادي من يوم سابق، وتنتمي إضافته بمقدار (٢) ملعقة صغيرة / كجم لبن ويُذاب البادئ في قليل من اللبن المبرد عند 40 درجة مئوية، ثم يُعنَّى في عبوات **بلاستيكية نظيفة وجافة** .

4 - التحضين :

- ✓ يُحفظ الخليط في درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠ و ٤٥ درجة مئوية لمدة ٤ - ٨ ساعات . خلال هذا الوقت، يتحول سكر اللاكتوز (سكر) اللبن إلى حامض اللاكتيك بفعل البكتيريا مما يعطي الزبادي قوامه السميك .

5 - حفظ اللبن الزبادي في الثلاجة :

- ✓ يُحفظ اللبن الزبادي في الثلاجة في حاويات معقمة ومغلقة .

لاحظ : يجب تعقيم جميع الأدوات المستخدمة لضمان عدم فساد الزبادي .

بعض العيوب التي تظهر عند صناعة الزبادي وأسبابها

الأسباب

العيوب

1 - طعم الزبادي لاذع أو حمضي ← استغرقت فترة التحضين **وقتاً طويلاً**

2 - الزبادي قوامه غير متماسك ← **انخفاض** درجة حرارة **التحضين** عن أقل من 40 - 45 درجة مئوية .

3 - تشريش الزبادي

(ظهور الشرش على السطح) ← **ارتفاع** درجة حرارة **التحضين** ، وطول مدة التحضين .



بنك أسلحة الشّر على مقررات فبراير

أخترا الجابة الصحيحة

السؤال الأول

- | | | |
|----|---|------------------------|
| ١ | نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو التيار الكهربائي..... | |
| ٢ | الكسور | الحروق |
| ٣ | تحول البكتيريا سكر باللبن الي حمض اللاكتيك . | |
| ٤ | اللاكتوز | السكروز |
| ٥ | تعتبر حروق الأشد خطورة حيث تدمر جميع طبقات الجلد . | |
| ٦ | الدرجة الاولى | الدرجة الثانية |
| ٧ | تعد خطوة هي أولي خطوات صناعة اللبن الزبادي . | |
| ٨ | التبريد | التحضين |
| ٩ | تصاحب حروق الدرجة ظهور تقرحات وخطر الإصابة بالعدوي . | |
| ١٠ | الاولي | الثانية |
| ١١ | بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي . | |
| ١٢ | حمض اللاكتيك | حمض الستريك |
| ١٣ | في حالة الصدمات الكهربائية يجب علينا | |
| ١٤ | عدم لمس المصاب | إيقاف التيار الكهربائي |
| ١٥ | عند صناعة المربى يُفضل تقليل الخليط علي نار | |
| ١٦ | عالية | هائلة |
| ١٧ | عند الإصابة بالحروق نضع علي مكان الحرق . | |
| ١٨ | معجون الاسنان | الليمون |
| ١٩ | عند صناعة المربى نضيف سكر لكل كجم من ثمار الفاكهة . | |
| ٢٠ | كيلو | ٢ كيلو |
| ٢١ | استخدام مشعل البروبان قد يعرض السباكون لخطر | |
| ٢٢ | ال摔倒 للحرق | السقوط والتعثر |
| ٢٣ | تصيب الحروق من الدرجة الاولى بالاحمرار والالم . | |
| ٢٤ | العنين | البشرة |
| ٢٥ | الأدمة | |



البرطمانات ؟	حمض الستريك ب	اثنان تصنيع المربى يجب تعقيم	البكتين ف
لقتل микروبات الضارة في اللبن يتم تسخينه على درجة حرارة مئوية . 90	40 دقيقة	3 ساعات	يظهر الشرش على اللبن الزبادي بسبب طول مدة
لتدعيم برمطمانات حفظ المربى يجب وضعها تغلي مدة	الترييد ب	التحضين ؟	السكر ف
لقتل الميكروبات الضارة في اللبن يتم تسخينه على درجة حرارة مئوية . 40	60	40 دقيقة	يظهر الشرش على اللبن الزبادي بسبب طول مدة
لتعقيم برمطمانات حفظ المربى يجب وضعها تغلي مدة	التسخين ب	التحضين ؟	الدرجة الاولى ف
هي مادة طبيعية مستخلصة من الفاكهة تساعده على تماسك المربى.	السكر ف	الدرجة الثانية ب	الثالثة ؟
يضاف مقدار 5 جرامات من لكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى	البكتين ف	الدرجة الاولى ف	الاولى ف
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقة من الجلد	الجلد ب	الثانية ب	الثالثة ؟
تطهي المربى على درجة حرارة حتى يتماسك قوامها	تماسك قوامها	10 مئوية ب	تطهي المربى على درجة حرارة حتى يتماسك قوامها
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم 195	الاتصال برقم	123 ب	العسل ف
الحروق البسيطة خليط مكون من ثمار الفاكهة او بعض الخضروات والسكر وحمض الستريك.	الستريك	حرق الدرجة الاولى ب	الحروق الكهربية ف
المربي خليط مكون من ثمار الفاكهة او بعض الخضروات والسكر وحمض الستريك.	الستريك	المربي ؟	المربي ؟
مصدية المياه موسير المياه	موسير المياه	الاخنة ب	الانزلاق ؟
هدف الي منع انتشار الغازات الكريهة الناجمة عن الصرف الصحي	صرف الصحي	الاصطدام مصاب	الحرائق ؟
احذية السلامة تحمي السباكون من التعرض ل.....	احذية السلامة	الاصطدام مصاب	الاصطدام مصاب



المهارات المهنية

الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الثاني



أ. محمود سعيد

٢٨	تحتوي فاكهة على نسبة عالية من البكتين .	
٢٩	البرتقال	الوز
٣٠	يعتبر اللبن الزبادي مصدرًا جيداً لـ	البوتنين
٣١	البوتنين	البوتاسيوم
٣٢	يستخدم حمض لحفظ المربى .	الستريك
٣٣	البكتين	افضل درجة حرارة لنمو البكتيريا المفيدة مئوية .
٣٤	تعتبر المربى مصدرًا لـ	الفيتامينات
٣٥	الفيتامينات	يعطي الزبادي قوامه السميك .
٣٦	التبريد	تبلاسلاك يعرض السباك لمخاطر
٣٧	الحرائق	الكسور
٣٨	من الممكن ان يصبح طعم الزبادي لاذع اذا استغرقت وقتاً طويلاً في	التسخين
٣٩	التسخين	التحضين
٤٠	التحضين	ترتيب أماكن العمل يقلل من مخاطر
٤١	التعثر والسقوط	استنشاق الابخرة
٤٢	توفير التهوية المناسب للسباكين في أماكن العمل يحميهم من	الحروق
٤٣	الحروق	التعثر
٤٤	حرائق تعتبر الابسط بين أنواع الحروق ، وتسبب احمراراً خفيفاً .	الاماكن
٤٥	الاماكن	الدرجة الاولى
٤٦	الدرجة الاولى	في حالة فقد شخص وعيه نتيجة صدمه كهربية يمكن اسعافه عن طريق
٤٧	الإسعافات الأولية	معجون الاسنان
٤٨	لحماية السباكون من الابخرة والمواد الكيميائية يجب ارتداء	مرهم الحروق
٤٩	احذية السلامة	اقنعة الحماية
٥٠	يمكن صناعة المربى من	بعض أنواع الخضروات
٥١	ثمار الفاكهة	أ، ب معًا
٥٢	يمكننا وضع لعلاج الحروق البسيطة .	مزييل عرق
٥٣	مرهم للحروق	مواد ملتهبة



ضع علامة صم أو علامة خطأ أمام العبارات التالية

السؤال الثاني

- () عند حدوث حروق بسبب أشعة الشمس لا يفضلأخذ حمام بارد . ١
- () ارتفاع درجة حرارة التحضين قد يسبب ان يكون قوام اللبن غير متماسك . ٢
- () في حالة التعرض للحروق في المدرسة يفضل ابلاغ الزائرة الصحية . ٣
- () تستمر فترة التحضين لمدة 18 ساعة . ٤
- () تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقة الثانية من الجلد " الادمة " . ٥
- () لا يمكن صناعة المربى من أي من أنواع الخضروات . ٦
- () في حالة الصدمات الكهربائية يفضل عدم تحريك المصاب . ٧
- () عند تصنيع المربى يجب إزالة الأجزاء غير الصالحة من الفاكهة . ٨
- () تظهر تقرحات الجلد مع حروق الدرجة الاولى . ٩
- () تحتوي المربى علي نسبة عالية من الفيتامينات . ١٠
- () ارتداء الأقنعة يحمي السباكون من التعثر في أماكن العمل . ١١
- () قد يتعرض السباك للخطر نتيجة استنشاق الابخرة السامة . ١٢
- () ليس من الضروري ترتيب موقع العمل عند القيام بأعمال السباكة . ١٣
- () لحماية العين من تناثر السوائل يجب على السباكون ارتداء النظارات الواقية . ١٤
- () مصيدة المياه تمنع انتشار الغازات الكريهة الناجمة من الصرف الصحي . ١٥
- () يستخدم السباكون أحذية السلامة لحمايتهم من التعثر والاصابة . ١٦
- () ليس من الضروري ارتداء نظارات الحماية داخل موقع العمل . خ ١٧
- () حروق الدرجة الثانية تعتبر ابسط أنواع الحروق ، وتسبب احمراراً بسيطاً . ١٨
- () يجب توفير التهوية المناسبة في موقع عمل السباكون . ١٩
- () اذا واجه مصاب الحروق صعوبة في التنفس او دوار علينا الاتصال بالاسعاف . ٢٠
- () يستخدم حمض الستريك لحفظ المربى . ٢١
- () في حالة الحروق من الدرجة الاولى يُفضل القيام بالانعاش الرئوي . ٢٢
- () تعقيم برطمانات تعبئة المربى قبل تعبئتها أمر ضروري . ٢٣
- () تدمر حروق الدرجة الثانية جميع طبقات الجلد . ٢٤
- () يجب طهي المربى علي نار عالية . ٢٥
- () افضل علاج للحروق البسيطة استخدام معجون الاسنان والليمون . ٢٦
- () تعتبر المربى مصدراً جيداً للفيتامينات والأملاح المعدنية . ٢٧
- () يرتدي السباك القناع الواقي لحماية يديه من المواد الكيميائية . ٢٨



- (٣٩) درجة حرارة 80 مئوية هي أفضل درجات نمو البكتيريا المفيدة .
- (٤٠) ليس من الضروري غسل الفاكهة قبل تصنيع المربى .
- (٤١) يُعتبر اللبن الزبادي مصدرًا جيًّا للبروتين والكالسيوم.
- (٤٢) إضافة البكتيريا للمربى يجعلها سائبة للغاية .
- (٤٣) يعمل تبريد اللبن الزبادي على تجنب نمو الميكروبات والبكتيريا الضارة
- (٤٤) بادئات التخمر عبارة عن زبادي من يوم سابق .
- (٤٥) يجب حفظ اللبن الزبادي في الثلاجة في حاويات معقمة .
- (٤٦) درجة حرارة 40 مئوية هي الأفضل لنمو البكتيريا المفيدة .
- (٤٧) علينا الاتصال بالسعاف في حالة الحروق من الدرجة الثالثة .
- (٤٨) تعتبر حروق الدرجة الثانية الأبغض لأنها تأثر على الطبقة الخارجية للجلد فقط .
- (٤٩) في حالة الصدمات الكهربائية علينا استخدام مادة موصلة للكهرباء لايقاف التيار .
- (٥٠) حروق الدرجة الأولى قد تسبب أضرارًا داخلية للمريض .
- (٥١) تتعدد احتياطات السلامة المهنية التي يتبعها السبّاكون أثناء العمل .
- (٥٢) المياه والأنابيب الساخنة لا تمثل أي خطورة على السبّاكون .
- (٥٣) قفازات السباكة تحمي السبّاكون من التعرض لحروق اليدين .
- (٥٤) لتجنب مخاطر الحرائق يجب توخي الحذر عن لحام الأنابيب .
- (٥٥) يفضل تعبأة المربى وهي باردة في البرطمانات .
- (٥٦) عند تصنيع المربى يتم إضافة كجم سكر لكل 2 كجم من ثمار الفاكهة .
- (٥٧) تحتوي المربى على نفس العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة المصنوعة منها .
- (٥٨) يُفضل استخدام الأدوات الكهربائية بيد مبللة لسهولة الاستخدام .
- (٥٩) البرتقالي يُعد أكثر أنواع الفواكه احتواءً على البكتيريا .
- (٦٠) يستخدم مشعل البروبان لتسلیک البالوعات المسدودة .

انتهت الأسئلة مع أطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق

الصف
السادس
الابتدائي
٢٠٢٤

مراجعة + بنك أسئلة

أ/ محمود سعيد



الإجابات النموذجية لبنك الأسئلة

المهارات المنهجية

علي مقررات فبراير

6

الصف السادس

اعداو
أ/ محمود سعيد



بنائوأسئلة الحريق على مقررات فبراير

أختر الإجابة الصحيحة

السؤال الأول

نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو التيار الكهربائي.

- الحرق** ب ١
- الكسور** ف ٢
- اللactic acid** ب ٣
- الدرجة الأولى** ف ٤
- الدرجة الثانية** ب ٥
- التحضين** ب ٦
- البرد** ف ٧
- الدرجة الثالثة** ب ٨
- البرد** ب ٩
- البرد** ف ١٠
- البرد** ب ١١
- البرد** ف ١٢
- البرد** ب ١٣
- البرد** ف ١٤
- البرد** ب ١٥
- البرد** ف ١٦
- البرد** ب ١٧
- البرد** ف ١٨
- البرد** ب ١٩
- البرد** ف ٢٠
- البرد** ب ٢١
- البرد** ف ٢٢
- البرد** ب ٢٣
- البرد** ف ٢٤
- البرد** ب ٢٥
- البرد** ف ٢٦
- البرد** ب ٢٧
- البرد** ف ٢٨
- البرد** ب ٢٩
- البرد** ف ٣٠
- البرد** ب ٣١
- البرد** ف ٣٢
- البرد** ب ٣٣
- البرد** ف ٣٤
- البرد** ب ٣٥
- البرد** ف ٣٦
- البرد** ب ٣٧
- البرد** ف ٣٨
- البرد** ب ٣٩
- البرد** ف ٤٠
- البرد** ب ٤١
- البرد** ف ٤٢
- البرد** ب ٤٣
- البرد** ف ٤٤
- البرد** ب ٤٥
- البرد** ف ٤٦
- البرد** ب ٤٧
- البرد** ف ٤٨
- البرد** ب ٤٩
- البرد** ف ٥٠
- البرد** ب ٥١
- البرد** ف ٥٢
- البرد** ب ٥٣
- البرد** ف ٥٤
- البرد** ب ٥٥
- البرد** ف ٥٦
- البرد** ب ٥٧
- البرد** ف ٥٨
- البرد** ب ٥٩
- البرد** ف ٦٠
- البرد** ب ٦١
- البرد** ف ٦٢
- البرد** ب ٦٣
- البرد** ف ٦٤
- البرد** ب ٦٥
- البرد** ف ٦٦
- البرد** ب ٦٧
- البرد** ف ٦٨
- البرد** ب ٦٩
- البرد** ف ٧٠
- البرد** ب ٧١
- البرد** ف ٧٢
- البرد** ب ٧٣
- البرد** ف ٧٤
- البرد** ب ٧٥
- البرد** ف ٧٦
- البرد** ب ٧٧
- البرد** ف ٧٨
- البرد** ب ٧٩
- البرد** ف ٨٠
- البرد** ب ٨١
- البرد** ف ٨٢
- البرد** ب ٨٣
- البرد** ف ٨٤
- البرد** ب ٨٥
- البرد** ف ٨٦
- البرد** ب ٨٧
- البرد** ف ٨٨
- البرد** ب ٨٩
- البرد** ف ٩٠
- البرد** ب ٩١
- البرد** ف ٩٢
- البرد** ب ٩٣
- البرد** ف ٩٤
- البرد** ب ٩٥
- البرد** ف ٩٦
- البرد** ب ٩٧
- البرد** ف ٩٨
- البرد** ب ٩٩
- البرد** ف ١٠٠



- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>البرطمانات</p> <p>10 دقائق</p> <p>90</p> <p>البرطمانات</p> | <p>التحضين</p> <p>البكتين</p> <p>السكر</p> <p>حمض الستريك</p> | <p>يظهر الشرش على اللبن الزبادي بسبب طول مدة
التسخين
لتعقيم برمطمانات حفظ المربى يجب وضعها تغلي مدة
3 ساعات</p> | <p>لقتل الميكروبات الضارة في اللبن يتم تسخينه على درجة حرارةمئوية .
40</p> | <p>اثناء تصنيع المربى يجب تعقيم
البكتين</p> |
| <p>الدورة الثالثة</p> <p>الثالثة</p> <p>الملح</p> <p>المؤوية</p> <p>105</p> <p>195</p> | <p>الدرجة الثانية</p> <p>الثانية</p> <p>حمض الستريك</p> <p>15 مئوية</p> <p>123</p> | <p>يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .</p> | <p>الدرجة الاولى</p> <p>الاولى</p> <p>البكتين</p> <p>المؤوية</p> <p>101</p> | <p>تطهي المربى على درجة حرارةحتى يتماسك قوامها .
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم
العسل</p> |
| <p>الدورة الثانية</p> <p>الثانية</p> <p>الملح</p> <p>المؤوية</p> <p>105</p> <p>195</p> | <p>الدرجة الاولى</p> <p>الاولى</p> <p>البكتين</p> <p>المؤوية</p> <p>15 مئوية</p> <p>123</p> | <p>يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .</p> | <p>تطهي المربى على درجة حرارةحتى يتماسك قوامها .
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم
العسل</p> | <p>تطهي المربى على درجة حرارةحتى يتماسك قوامها .
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم
العسل</p> |
| <p>الدورة الثالثة</p> <p>الثالثة</p> <p>الملح</p> <p>المؤوية</p> <p>105</p> <p>195</p> | <p>الدرجة الاولى</p> <p>الاولى</p> <p>البكتين</p> <p>المؤوية</p> <p>15 مئوية</p> <p>123</p> | <p>يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .
يضاف مقدار 5 جرامات منلكل كيلو جرام سكر لحفظ المربى .
الأدمة هو مصطلح يعبر عن الطبقةمن الجلد .</p> | <p>تطهي المربى على درجة حرارةحتى يتماسك قوامها .
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم
العسل</p> | <p>تطهي المربى على درجة حرارةحتى يتماسك قوامها .
في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية الكبيرة او الثالثة علينا الاتصال برقم
العسل</p> |

المهارات المهنية

الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الثاني



أ. محمود سعيد

<p>التفاح</p> <p>أ، ب معًا</p> <p>الكربونات</p> <p>التحضين</p> <p>الخدمات الكهربية</p> <p>الامراض</p> <p>الدرجة الثالثة</p> <p>اقنعة الحماية</p> <p>أ، ب معًا</p> <p>مذيل عرق</p>	<p>٩٠</p> <p>٦٠</p> <p>٤٠</p> <p>٣٢</p> <p>٣٤</p> <p>٣٥</p> <p>٣٦</p> <p>٣٧</p> <p>٣٨</p> <p>٣٩</p>	<p>البرتقال</p> <p>البروتين</p> <p>البكتيريا</p> <p>الفيتامينات</p> <p>الحرق</p> <p>التعثر والسقوط</p> <p>الدرجة الاولى</p> <p>احذية السلامة</p> <p>بعض أنواع الخضروات</p> <p>مواد ملتهبة</p>	<p>يعتبر اللبن الزبادي مصدرًا جيدًا لـ</p> <p>يستخدم حمض لحفظ المربى.</p> <p>افضل درجة حرارة لنمو البكتيريا المفيدة مئوية.</p> <p>يعطي الزبادي قوامه السميكة.</p> <p>تبلا الاسلاك يعرض السباك لمخاطر</p> <p>من الممكن ان يصبح طعم الزبادي لاذع اذا استغرقت وقتاً طويلاً في</p> <p>ترتيب أماكن العمل يقلل من مخاطر</p> <p>توفير التهوية المناسبة للسباكين في أماكن العمل يحميهم من</p> <p>حرق تعتبر الابسط بين أنواع الحروق ، وتسبب احمراراً خفيفاً.</p> <p>في حالة فقد شخص وعيه نتيجة صدمه كهربية يمكن اسعافه عن طريق</p> <p>لحماية السباكون من الابخرة والمواد الكيميائية يجب ارتداء</p> <p>يمكن صناعة المربى من</p> <p>يمكننا وضع لعلاج الحروق البسيطة .</p> <p>تحتوي فاكهة علي نسبة عالية من البكتيريا .</p>
---	---	---	---



السؤال الثاني

نفع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية

- ١ عند حدوث حروق بسبب أشعة الشمس لا يفضلأخذ حمام بارد .

٢ ارتفاع درجة حرارة التحضين قد يسبب ان يكون قوام اللبن غير متماسك .

٣ في حالة التعرض للحروق في المدرسة يفضل ابلاغ الزائرة الصحية .

٤ تستمر فترة التحضين لمدة 18 ساعة .

٥ تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقة الثانية من الجلد " الادمة " .

٦ لا يمكن صناعة المربى من أي من أنواع الخضروات .

٧ في حالة الصدمات الكهربائية يفضل عدم تحريك المصاب .

٨ عند تصنيع المربى يجب إزالة الأجزاء غير الصالحة من الفاكهة .

٩ تظهر تقرحات الجلد مع حروق الدرجة الاولى .

١٠ تحتوي المربى علي نسبة عالية من الفيتامينات .

١١ ارتداء الأقنعة يحمي السباكون من التعثر في أماكن العمل .

١٢ قد يتعرض السباك للخطر نتيجة استنشاق الابخرة السامة .

١٣ ليس من الضروري ترتيب موقع العمل عند القيام بأعمال السباكة .

١٤ لحماية العين من تناثر السوائل يجب علي السباكون ارتداء النظارات الواقية .

١٥ مصيدة المياه تمنع انتشار الغازات الكريهة الناجمة من الصرف الصحي .

١٦ يستخدم السباكون أحذية السلامة لحمايتهم من التعثر والاصابة .

١٧ ليس من الضروري ارتداء نظارات الحماية داخل موقع العمل . خ

١٨ حروق الدرجة الثانية تعتبر ابسط أنواع الحروق ، وتسبب احمراراً بسيطاً .

١٩ يجب توفير التهوية المناسبة في موقع عمل السباكون .

٢٠ اذا واجه مصاب الحروق صعوبة في التنفس او دوار علينا الاتصال بالاسعاف .

٢١ يستخدم حمض الستريك لحفظ المربى .

٢٢ في حالة الحروق من الدرجة الاولى يفضل القيام بالانعاش الرئوي .

٢٣ تعقيم برطمانات تعبئة المربى قبل تعبئتها أمر ضروري .

٢٤ تدمر حروق الدرجة الثانية جميع طبقات الجلد .

٢٥ يجب طهي المربى علي نار عالية .

٢٦ افضل علاج للحروق البسيطة استخدام معجون الاسنان والليمون .

٢٧ تعتبر المربى مصدراً جيداً للفيتامينات والأملاح المعدنية .

٢٨ يرتدى السباك القناع الواقى لحماية يديه من المواد الكيميائية .

- ٣٩
- ٤٠
- ٤١
- ٤٢
- ٤٣
- ٤٤
- ٤٥
- ٤٦
- ٤٧
- ٤٨
- ٤٩
- ٥٠
- ٥١
- ٥٢
- ٥٣
- ٥٤
- ٥٥
- ٥٦
- ٥٧
- ٥٨
- ٥٩
- ٦٠
- ٦١
- ٦٢
- ٦٣
- ٦٤
- ٦٥
- ٦٦
- ٦٧
- ٦٨
- ٦٩
- ٧٠

درجة حرارة 80 مئوية هي أفضل درجات نمو البكتيريا المفيدة .

ليس من الضروري غسل الفاكهة قبل تصنيع المربى .

يعتبر اللبن الزبادي مصدرًا جيًّا للبروتين والكالسيوم.

إضافة البكتيريا للمربي يجعلها سائبة للغاية .

يعمل تبريد اللبن الزبادي على تجنب نمو الميكروبات والبكتيريا الضارة

بأدوات التخمر عبارة عن زبادي من يوم سابق .

يجب حفظ اللبن الزبادي في الثلاجة في حاويات معقمة .

درجة حرارة 40 مئوية هي الأفضل لنمو البكتيريا المفيدة .

عليتنا الاتصال بالسعاف في حالة الحروق من الدرجة الثالثة .

تعتبر حروق الدرجة الثانية أبسط لأنها تأثر على الطبقة الخارجية للجلد فقط .

في حالة الصدمات الكهربائية علينا استخدام مادة موصلة للكهرباء لايقاف التيار .

حروق الدرجة الأولى قد تسبب أضرارًا داخلية للمريض .

تنعدد احتياطات السلامة المهنية التي يتبعها السبّاكون أثناء العمل .

المياه والأنابيب الساخنة لا تمثل أي خطورة على السبّاكون .

قفازات السباكة تحمي السبّاكون من التعرض لحروق اليدين .

لتتجنب مخاطر الحرائق يجب توخي الحذر عن لحام الأنابيب .

يفضل تعبأة المربى وهي باردة في البرطمانات .

عند تصنيع المربى يتم إضافة كجم سكر لكل 2 كجم من ثمار الفاكهة .

تحتوي المربى على نفس العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة المصنوعة منها .

يُفضل استخدام الأدوات الكهربائية بيد مبللة لسهولة الاستخدام .

البرتقال يُعد أكثر أنواع الفواكه احتواءً على البكتيريا .

يستخدم مشعل البروبان لتسلیک البالوعات المسدودة .

انتهت الأسئلة مع أطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق

